广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 **Report №.**	2024SP13946R01
样品名称 **Name of Sample**	负离子改性无机粉复合建筑饰面片材（MCM 软瓷建筑环保装饰材料）
委托单位 **Applicant**	广东福莱特建筑材料有限公司
检测类型 **Test Type**	委托检测

单位地址： 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China
邮政编码： 510070
Postcode:
电话号码： (020)87137666
Tel：
传真号码： (020)87137668
Fax：
网　　址： www.gddcm.com
Website：

广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号（Report №.）2024SP13946R01　　校验码（Verification Code）：5RK39FHY

样品名称 Name of Sample	负离子改性无机粉复合建筑饰面片材（MCM 软瓷建筑环保装饰材料）	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	广东福莱特建筑材料有限公司	地　址 Address	广东省中山市东凤镇同安大道西 49 号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	2 块（60×32cm）
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	——	样品状态和特性 State and Characteristic	块状
接样日期 Sample Received Date	2024-11-19	验讫日期 Completion Date	2024-11-27
检测项目 Item Tested	负离子浓度		
检测依据和方法 Test Standard and Method	离子仪直读		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 签发日期：2024-11-27 Issue Date （机构盖章 Official Seal）		
备注 Remarks	商标：福莱特；生产厂家：广东福莱特建筑材料有限公司（由委托方提供）		

制　表：黎嘉珠　　审　核：陈维　　批　准：

Editor　　Verifier　　Approver

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号（Report №.）：2024SP13946R01

1）检测环境：温度 24.1℃，湿度 60.2%。

2）检测条件：贴近样品表面测定

3）检测结果：

检测项目 Test Item	检测结果 Test Result	单位 Unit	检测方法 Test Method
负离子浓度	2.7×10^4	个/cm^3	离子仪直读

(以下空白)

报告编号（Report №.）： 2024SP13946R01

注意事项
Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。
   The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.
2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。
   The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
   The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本机构书面同意，不得部分复制（全部复制除外）检测报告。
   Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明，检测报告仅对来样负责。
   Unless otherwise stated , the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
   Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。
   For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.
8. 未加盖资质认定标志(CMA)的检测报告，相关项目未取得资质认定，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
   The test report without the certification mark (CMA), items of which are not within the scope of the CMA certificate of this institution, is only used for scientific research, teaching, or internal quality control.